

# АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2021/2022 учебному году  
составлен «02» августа 2021 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31

Красноармейского района Волгограда», 1960 год

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400055, Россия, Волгоград, ул. им. Фадеева, 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Павлык Сергей Анатольевич, т. 8-8442-62-80-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгограда от 20 мая 2021 г. № 180

(наименование органа, издавшего приказ)

в период с "02" по "10" августа 2021 г. комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Савочкина Ирина Владимировна	Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Украинский Владимир Владимирович	сотрудник ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», майор полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Носачев Вадим Вячеславович	Директор МОУ СШ № 118
Амирсланова Дурданэ Гасым гызы	Заведующий МОУ Детский сад №317

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения  
(полное наименование организации)  
«Средняя школа № 31 Красноармейского района Волгограда»  
к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 Красноармейского района Волгограда»,  
(полное наименование организации)  
утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда  
(наименование органа, издавшего приказ)

от «11» 02. 2015 г. № 212;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.07.2015г № 34-34-01/187/2009-461, № 34-34-01/187/2009-495, № 34-34-01/187/2009-493, № 34-34-01/187/2009-494, № 34-34-01/080/2010-254, № 34-34-01/080/2010-255, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 24.07.2015г № 34-34-01/080/2010-12 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 18.03.2015г.  
комитетом по образованию и науке Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)  
серия 34А01 № 0000135, срок действия свидетельства с «18» марта 2015 г. до «25» апреля 2025 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «21» мая 2015 г., серия 34ЛО1, № 0001196, рег. номер 219, комитетом по образованию и науке Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «06» декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «08» июня 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке «31» мая 2021г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 95, площадь - 5423 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 400 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 42 человека;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов всего - 21; количество обучающихся - 400 человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену - 21 классов, 40 обучающихся;  
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 47 человек (100%), в том числе педагогических работников - 32 человека (68%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	9	9		имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	4	4		имеется	имеется	имеется	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
5.	Кабинет информатики	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
6.	Кабинет технологии	2	2		имеется	имеется	имеется	имеется	
7.	Кабинет ОБЖ	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
8.	Кабинет математики	2	2		имеется	имеется	имеется	имеется	
9.	Кабинет русского языка	4	4		имеется	имеется	имеется	имеется	
10.	Кабинет истории	2	2		имеется	имеется	имеется	имеется	
11.	Музыкальный зал	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
12.	Спортивный зал	2	2		имеется	имеется	имеется	имеется	
13.	Библиотека	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
14.	Читальный зал	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
15.	Медицинский кабинет	4	4		имеется	имеется	имеется	имеется	
16.	Логопедический кабинет	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
17.	Кабинет дефектолога	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	
18.	Пищеблок	1	1		имеется	имеется	имеется	имеется	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

19.	Благоустроенный туалет	16	16						
20.	Гардероб	2	2					имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 32 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июля 2021 г.,  
МОУ СШ № 31.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1931; фонд учебников - 5698, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Офтальмология	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана 26.03.2015 г., № ЛО-34-01-002470, рег. номер - \_\_\_\_\_,  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 Красноармейского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «11» января 2021 г. № 47 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 16»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 26.10.2020 г., № ЛО-34-01-004595, рег. номер \_\_\_\_\_.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, вместимость - 2 человека,  
 состояние – удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 8 человек,  
 состояние - удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 кабинет педагога-психолога - не имеется;  
 стоматологический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1  
 человек, состояние – удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека,  
 состояние – удовлетворительное \_\_\_\_\_;

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_:  
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 108 мест.  
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 столовых (залах)  
 (количество смен) (количество столовых/залов)

на 108 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга ;  
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_.  
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное \_\_\_\_\_,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_.  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
 технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_.  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
 цехов и участков соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_.  
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,

(организован, не организован)

кулеры с водой \_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

№ 31/21 от 15.01.2021г. с ИП Тюх В.Г. \_\_\_\_\_.

реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_)

(название организации, выдавшей заключение)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

сторожа, вахтеры

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

по контролю за каналом передачи тревожных извещений и экстренному выезду нарядов по сигналу «Тревога» с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» № 7117 от 11.01.2021г. \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации необорудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Недостатки:

Приказом инициально решено средств тревожной сигнализации  
в сообще с Р 063-2019, Р 098-2019 Урлин В.И.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт № 004/83 от 11.06.2021г. ГУ МЧС России по Волгоградской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует требованиям пожарной безопасности и выданные предписания без предписаний;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена СПИ-2000А,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась \_\_\_\_\_.  
(проводилась, не проводилась)  
Вывод на основании акта № 514/19 от 21.03.2019 г.,  
выданного ООО «Универсал-1» - соответствует нормам;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)  
пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.  
(проведена, не проведена)  
акт от .07.2021г.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.  
(обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 Красноармейского района Волгограда»  
(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична		Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна		Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Савочкина Ирина Владимировна		Ведущий специалист отдела материально- технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна		Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович		Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович		Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич		Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна		инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Украинский Владимир Владимирович		сотрудник ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», майор полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна		Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Носачев Вадим Вячеславович		Директор МОУ СШ № 118
Амирасланова Дурданэ Гасым гызы		Заведующий МОУ Детский сад №317

Ознакомлен  
Директор МОУ СШ № 31

С.А. Павлык

Подписан с 08.08.2021 г. инициалы и дата 12.08.2021 г. 